

50 ÅR

**Kom og se,
hvor dit vand
kommer fra**

Vandværket fyldte den 29. januar i år 50 år, det fejrer vi nu ved invitere hele området indenfor. Tag familien med, se hvor vandet kommer fra .

ÅBENT HUS

Søndag den 12. juli

Kl. 13.00—17.00

Højdevej 18

- Se vandværket indefra
- Se Branddemonstration
- Stil eftermiddagssulten med en sandwich.
- Skål i det mest velsmagende vand på ørne.
- Fadøl og Sodavand.
- Vind en dopper vandflaske i Jubilæumsquizen



Branddemonstration

Næstved Brand og Redning fremviser deres materiel

Kl. 14.00—ca. 15.00



Børnene får mulighed for et lille skumbad

Vandværket formænd:


1965 — 1975	Viggo Olsen
1975 — 1990	Flemming Møller Petersen
1990 — ?	Leif Nygaard

Vores Drikkevand

Blev kåret som mest velsmagende på Sjælland og øerne ved Dansk Vandgrand Prix i 2014

Vores vand fra Kostræde Ny Vandværk er ved Dansk Vand Grandprix – i konkurrence med vand fra hele landet – blevet kåret som Danmarks tredje bedste mest velsmagende. Vi tappede vandet en helt almindelig dag fra en helt almindelig hane på Bellisvej 6.

Det er det samme gode vand af fineste kvalitet, der er i din egen vandhane. Derfor er der ingen grund til at købe dyrt vand på flaske. Når du i stedet vælger vandhanen, sparer du ikke blot mange penge men også miljøet for alle de ressourcer, det koster at fragte flaskevand rundt i verden.



Der blev etableret en helt ny udpumpning, hvor de alt for store 30 m³ pumper blev erstattet af 2 små frekvensregulerede 8 m³ pumper

Endvidere blev der monteret en 20 m³ og en 30 m³ pumpe således at vi også ved brand kan levere tilstrækkelig vand.

”Det gamle værk” blev ombygget med ilttings og reaktionsbassin.

Med den nye bygning er vandværket sikret kapacitets –og driftsmæssigt langt ud i fremtiden og kan levere drikkevand af en overordentlig god kvalitet.

Kostræde Banker Vandværks anlæg og boring var af ældre dato og en gennemgribende renovering var bydende nødvendig for at kunne overholde vandkvalitetskravene. hvilket resulterede i at vi i februar 1995 fik en henvendelse om sammenlægning.

Efter en del forhandlinger blev det i november 1995 på en ekstraordinær generalforsamling besluttet at Kostræde Banker Vandværk skulle sammenlægges med os pr. 1. januar 1996.

I efteråret 2010/foråret 2011 udskiftede vi alle målere til radioafslæsningsmålere således at vi kan foretage aflæsning. Vi har samtidig lavet en aftale med Vordingborg Forsyning om levering af aflæsninger for beregning af Vandaflædningsafgift.

I efteråret 2010 havde vi forhandlinger med Kostræde Vandværk om levering af vand eller overtagelse af forsyningspligten i deres område. Vi overtog forsyningen den 1. april 2011.

Vandværkets 50 år i korte træk

Kostræde Banker udviklede sig i begyndelsen af 60-erne voldsomt både med helårsbeboelser og sommerhuse. Mange Københavnerne erhvervede grunde og byggede sommerhus — men vand var der ikke — Kostræde Banker Vandværk ville ikke kendes ved ”de nye tilflyttere”, Kommunen? »Næh«, som sognerådsformanden sagde, da han blev spurgt. »I er jo ikke skatteydere her, så den må I selv klare«.




Blandt de ”nye” var der en håndfuld ildsjæle, som tog sagen i egen hånd, og med hjælp fra den lokale entreprenør Lorentz Bagger var Kostræde Ny Vandværk Amba den 29. februar 1965 en realitet.

I første omgang bestod vandværket alene af en boring med en pumpe i brønden og uden nogen form for behandling blev vandet pumpet ud til andelshaverne.

Men allerede i efteråret 1966 blev ”Den gamle vandværksbygning” indviet. Med hydrofordrift og 25 m³ rentvandsbeholder — flotte forhold og de mente at der var rigelig med kapacitet langt ud i fremtiden — der gik dog ikke mange år før der var problemer med at vandværket kunne levere tilstrækkelig vand.

Når sommerhusbeboerne kom hened i weekenderne og forsøgte de at anlægge flotte grønne græsplæner på Bankernes flyvesand, blev der brugt mas-




Der blev etableret en nedgravet 125 m³ rentvandstank ved siden af vandværksbygningen.

En ny boring ved Køng Bo, der kunne nu pumpes 50 m³ grundvand op i timen.

Udpumpningen blev ændret til frekvensregulerbare pumper - 3 store 30 m³ - det var noget der ville noget.

Ledningsnettet blev kraftigt udbygget og forsynet med hovedskydeventiler således at meget få blev generet ved vandbrud.

Det var alt i alt et super moderne værk efter datidens forhold.



Måske en kende for moderne - som vores første formand Viggo Olsen tørt konkluderede - de nye vidundere brugte lidt vel megen strøm.

Der måtte derfor etableres en lille pumpe til at klare forsyningen i vinterhalvåret.

Vandværkets bestyrelse var på mange måder på forkant med udviklingen, også da de i 1983 udsendte det første Orienteringsblad, som egentlig kun var tænkt som et opråb, men som har fortsat i årene frem til i dag.

Allerede året efter blev vandanalyserne trykt i bladet, i 2006 blev det et krav at forbrugerne skulle orienteres om drikkevandets kvalitet, Bestyrelsen havde jo heller ingen grund til ikke at prale med vores gode drikkevand.

Returskyllningen af filtrene blev i 1988 automatiseret hvilket var et plus for den daglige drift.

Jubilæumsåret i 1990 - blev på mange måder et turbulent år - Ny bestyrelse - et beskedent kendskab til vandværksdrift.

Det første år gik med at få styr på tingene - vi lavede en tilstandsvurdering som konkluderede - at med baggrund i de seneste års vandforbrug på 55-60.000 m³ - (336 andelshavere) - var vi nødt til at udbygge filterkapaciteten væsentlig. I 1991 principgodkendte Generalforsamlingen at vi skulle opføre en ny filterbygning placeret ovenpå eksisterende rentvandsbeholder.

Sallerup Vandværk rettede i af 1991 henvendelse om fusion med os, da Køng Vandværk ikke ønskede at lægge sig sammen med dem.

Sammenlægningen blev en realitet den 14. juni 1992 da begge værkers generalforsamlinger godkendte fusionen.

I 1992 blev der opsat 120 målere i løbet af en måned. Vordingborg kommune bøjede sig og tillod afregning af vandafledningsafgiften efter forbrug. I 1994 fik alle ejendomme opsat målere.



1995 blev året hvor vi foretog den i værkets måske største udbygning, hvor vi opførte en ny Filterbygning ovenpå den eksisterende rentvandstank

Med 2 for filtre og 3 efter filtre på hver 4,5 m², blev kapaciteten væsentlig større og vi kan behandle i dag behandle 50 m³ råvand i timen.

Det gamle filter havde et areal på 3,5 m².

Rå- og rentvands-styringen blev leveret af Danfoss.

Råvandsstyringen er opbygget således at der indvindes ligeligt på vore borer, automatisk filterskyl.

dopper.

The bottle is the message



Like Dopper Danmark on Facebook
www.facebook.com/DopperDanmark

www.dopper.com